

Số: 1871/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Danh mục mua sắm thiết bị cho mô hình
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông năm 2016**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí cho Sở Nội vụ để thực hiện Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 467/TTr-SNV ngày 23/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục mua sắm cho mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông năm 2016 với những nội dung sau:

1. Danh mục thiết bị: Phụ lục kèm theo.
2. Chủ đầu tư: Sở Nội vụ.
3. Nguồn kinh phí: Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Nội vụ căn cứ Điều 1 Quyết định này tổ chức mua sắm theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh; và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. *ngl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VI; CV; TH^C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hưng

Phụ lục
DANH MỤC MUA SẴM THIẾT BỊ CHỖ MÔ HÌNH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN
VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA,
CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Diễn giải	Bảo hành	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng
I	HỆ THỐNG HIỆN THỊ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC				
	TIVI LED 55" SMART TV có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: - TV hệ điều hành Android. - Thiết kế mỏng ấn tượng. - Độ phân giải Full HD - Tính năng: Full HD - LED với công nghệ kiểm soát đèn nền theo khung - Âm thanh Surround - Kết nối USB (2 cổng) Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Việt Nam	Chiếc	18
II	BẢNG HIỆU NƠI TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ				
1	Bảng led Lắp đặt: ngoài trời Khoảng cách giữa 2 tâm điểm ảnh kế tiếp: 10mm Đường kính của đèn LED: 05mm Thông số khác: Bóng Led chuyên dụng, Độ sáng > 6500mcd/cm2. Tuổi thọ của LED 100.000 giờ sử dụng. Góc nhìn: 120. Bao gồm vật tư phụ chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Việt Nam	Bộ	11
III	HỆ THỐNG MÃ VẠCH				
1	Máy đọc mã vạch có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Công nghệ laser diode 650nm, 32 tia (8 vùng) Tốc độ quét: 2400 scans/s Chế độ quét: tự động Kết nối: USB (order PS2, RS232) Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Đài Loan	Chiếc	18
2	Màn hình Tivi LED 50 inch có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: - Tích hợp Bộ thu truyền hình kỹ thuật số DVB-T2 - Độ lớn màn hình: 50 inch - Độ phân giải Full HD (1920 x 1080px) - Công nghệ quét hình 100Hz - Thiết kế khung viền siêu mỏng - Khử nhiễu hạt - Tiện ích Media Player: xem phim, nghe nhạc và hình ảnh	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	18

	- 2 Cổng HDMI, 1 Cổng USB Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai				
3	Case máy tính (case nhỏ gọn dùng cho Hệ thống mã vạch) có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Intel HD Graphics 5000, 1x Mini DisplayPort*1 1.2 hỗ trợ độ nét siêu cao 1x Mini HDMI* 1.4a, Hiển thị 4K và chức năng nhiều màn hình 1,3 GHz turbo up to 2,6 GHz, 3MB cache Intel® Core™ i5 4250U, dual core 10/100/1000Mbps Ethernet port No Wireless (Bluetooth* 4.0) 1 x Mini DisplayPort 1.2 2 Dimm DDR3L (chưa bao gồm Ram) 12V, 36W wall-mount AC adapter Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Chính Hãng	Bộ	18
IV	MÀN HÌNH CẢM ỨNG TRẠ CỨU TTHC				
1	Máy All in one cảm ứng 27 inch có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Core i7-6700T(2.8GHz/8MB) / Ram 8Gb DDR3 / HDD 1TB / DVDRW / VGA 4Gb AMD R7 A360 / 27 inch HD Touch / Webcam + Wifi + Bluetooth / Key & mouse Wireless / Win10 Home 64bit bản quyền Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Chính hãng	Bộ	9
2	Kiốt gỗ dựng màn hình all in one. Kích thước: cao - rộng - sâu: 110 x 60 x 40cm	12 tháng	Việt Nam	Chiếc	9
V	HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG				
1	Bàn điều khiển quay Màn hình: 77 x 17 (mm), 6 led ma trận. Kích thước mỗi led 12x16(mm) Có thể hiển thị chữ và số Có các hiệu ứng chạy chữ Có menu lệnh thông minh bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp 15 phím chức năng loại phím cao su siêu bền, chuẩn	12 tháng	Việt Nam	Cái	35
2	Bàn hiển thị quay - 3 leds ma trận, kích thước mỗi led: 60x60mm (Dài x Rộng) - Kích thước mỗi điểm: 5mm. Khoảng cách giữa 2 điểm tính từ tâm: 8mm - Giao tiếp RS485, tốc độ 38400 bps, truyền xa hơn 1km - Nguồn nuôi: 5V, 200mA - Kích thước: 233x91x30mm (Dài x Rộng x Cao) Vỏ hộp: Sắt sơn tĩnh điện, màu đen nhám	12 tháng	Việt Nam	Cái	35
3	Bảng hiển thị chính: - 6 led ma trận mỗi dòng - Kích thước mỗi led: 60x60mm (Dài x Rộng) - Kích thước mỗi điểm: 5mm. - Khoảng cách giữa 2 điểm tính từ tâm: 8mm	12 tháng	Việt Nam	Cái	6

	<ul style="list-style-type: none"> - Giao tiếp RJ485, tốc độ 38400 bps, truyền xa hơn 1km - Nguồn nuôi: 5V, 600mA - Kích thước bảng: 460x340x40mm (Dài x Rộng x Cao) Vỏ hộp: nhôm sơn tĩnh điện, màu đen. 				
4	<p>Tủ điều khiển trung tâm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cổng giao tiếp, quản lý tối đa 256 thiết bị - Bộ nhớ lớn, không mất dữ liệu khi cúp điện - Tốc độ xử lý nhanh - Giao tiếp RS485, tốc độ truyền dữ liệu cao, truyền xa tới 1000m - Nguồn 5V, 200mA - Kiểu dáng siêu mỏng, nhẹ - Vỏ hộp màu đen sang trọng <p>Kích thước: 190x80x26mm</p>	12 tháng	Việt Nam	Cái	6
5	<p>Bộ điều khiển cấp phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bàn phím: chuẩn 4- 8 phím . - Giao tiếp RS485, tốc độ 38400 bps - Nguồn nuôi: 5V, 90mA - Vỏ hộp: Sắt dập CNC sơn tĩnh điện , màu trắng xứ. - Đầu vào: 220VAC/50-60Hz Đầu ra: 5 -24 VDC 	12 tháng	Việt Nam	Cái	6
6	<p>Máy in nhiệt</p> <p>Tốc độ in 7.9"/ sec (200mm) graphics and text 3.9"/ sec in 2 colour print mode</p> <p>Kích thước giấy (mm) 79.5 +- 0.5 (W) x Diameter 83.0</p> <p>Vùng nhớ đệm 4KB or 45 Bytes</p> <p>Kết nối Standard: RS-232, Bi-Directional Parallel Dealer</p> <p>Option: RS-485, USB, 10/100 Base T Ethernet I/F</p> <p>Kích thước toàn bộ 195 (D)x145 (W) x148 (H) mm</p>	12 tháng	Chính hãng	Cái	6
7	<p>Phần mềm xếp chỗ tự động</p> <p>Môi trường Windows</p> <p>Cấu hình tối thiểu PIII-500, RAM 128 MB, có hệ thống Multimedia</p> <p>Chuẩn giao tiếp RS485 thông qua cổng COM</p> <p>Thời gian đáp ứng < 60ms</p> <p>Chức năng chính In phiếu, báo cáo, hiện thị chữ, số và âm thanh ra loa, xử lý tín hiệu vào từ bàn cấp phiếu thuộc lĩnh vực nào</p>	12 tháng	Việt Nam	Bộ	6
8	Giấy in (1 cuộn 20m) khổ 80mm		Việt Nam	Cuộn	60
9	Bộ loa và tăng âm:		Chính hãng		
9.1	Loa thông báo - Công suất: 130W	12 tháng		Chiếc	12
9.2	Tăng âm công suất 160W	12 tháng		Chiếc	6
10	Cáp tín hiệu, cáp nguồn, ống ghen cho hệ thống xếp hàng tự động	12 tháng	Việt Nam	Gói	6
11	Kệ đựng máy in nhiệt	12 tháng	Việt Nam	Chiếc	6
12	Ó cắm, đinh vít, băng dính, gen sun và chi phí nhân công		Việt Nam	Gói	6

VI	HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT				
1	<p>Ổ cứng ghi hình chuyên dụng Số vòng quay:7200 rpm Chuẩn: sata 3 Bộ nhớ đệm : 64MB Cache Dung lượng: 2000GB Tốc độ truyền dữ liệu:6Gb/s Kích thước:3.5" Cung cấp đồng thời 16 luồng dữ liệu HD Lưu trữ 480 giờ video HD với ổ 500GB Hoạt động liên tục 24x7 trên các thiết bị DVR Đảm bảo môi trường yên tĩnh, tiết kiệm điện năng Giải pháp lưu trữ Video cho hệ thống giám sát chuyên nghiệp Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	5
2	<p>Camera hồng ngoại - Chip hình ảnh & cảm biến ánh sáng Aptina => + Cho độ phân giải cao cho hình ảnh đẹp và mịn: Độ phân giải hình ảnh: 700 TVLs (chuẩn) + Công nghệ chống ngược sáng và cân bằng sáng tự động cho hình ảnh tối ưu nhất trong mọi điều kiện - Đèn hồng ngoại công nghệ LED Array cho hình ảnh nhìn đêm sắc nét và vượt trội hơn hẳn dòng LED thông thường. => + Công nghệ LED ARRAY cho hình ảnh nhìn đêm trong và sắc nét, ko bị chói, lóa hình. + Nhiệt tỏa ra thấp giúp tuổi thọ chip bền gấp 3 lần Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	23
3	<p>TIVI LED 55" SMART TV có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: - TV hệ điều hành Android. - Thiết kế mỏng ấn tượng. - Độ phân giải Full HD - Tính năng: Full HD - LED với công nghệ kiểm soát đèn nền theo khung - Âm thanh Surround - Kết nối USB (2 cổng) Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	6
4	<p>Đầu ghi hình kỹ thuật số: - Chip vi xử lý - Phù hợp với mọi thiết bị hình ảnh từ thế hệ cũ đến những thiết bị mới nhất hiện nay. - Dễ dàng sao lưu lại các đoạn ghi hình qua cổng USB hoặc từ xa bằng máy tính - Công nghệ điện toán đám mây giúp việc sử dụng trên thiết bị di động dễ dàng hơn bao giờ hết (ko cần cài đặt) - Tính năng cao cấp nổi trội cho phép nghe tiếng trực tiếp (ADPCM) và truy cập xem lại trên thiết bị cầm tay như điện thoại, máy tính bảng (RPB) bằng phần mềm độc quyền không bị chèn quảng cáo hay các mã độc chứa virus</p>	12 tháng	Việt Nam	Chiếc	5

	- Xem từ xa bằng điện thoại i-Phone, Android Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai				
5	Nguồn cho Camera: Adapter 12V - 100k/2A - 400k/10A	12 tháng	Liên doanh	Chiếc	20
6	Cáp tín hiệu đồng trục 5C-FB		Hàn Quốc	M	100
7	Dây điện: dây đồng lõi đôi 2x0,75 mm ² hoặc tương đương		Việt Nam	M	100
8	Gen nhựa tiên phong bảo vệ (20x10), zắc BNC, hộp nguồn, vật tư phụ và nhân công		Việt Nam	Gói	5
9	Camera IP + Hỗ trợ ghi hình chất lượng 720p HD. + Trang bị cả loa và Mic + Tự động khởi động chế độ phát hiện chuyển động khi ra khỏi phòng. + Quan sát video trực tiếp thông qua ứng dụng trên smartphone (iOS và Android). + Ống kính góc rộng 110 độ, khả năng zoom 4x. + Hỗ trợ thẻ nhớ micro SD dung lượng 32 GB, có thể lưu trữ video lên điện toán đám mây hoặc router (tích hợp ổ cứng). + Chuẩn wifi: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	16
VII	ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ				
	Điều hòa đứng có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 Tính năng - Hút ẩm - Khử mùi - Lọc không khí - Thông gió - Tự động đảo gió - Tự khởi động khi có điện lại - Chế độ vận hành khi ngủ - Điều khiển từ xa - Hoạt động êm ái - Khóa ngừa trẻ em khi máy đang hoạt động - Hẹn giờ tắt mở. Vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	2
VIII	HỆ THỐNG MÁY TÍNH, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ HỆ THỐNG MẠNG				
1	Máy tính có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Intel Celeron N2840 (2.16Ghz, 1Mb)/ Ram 4GB/ 500GB HDD/ Intel Graphics /19.5 inch LED/ WC+BT+WL / Key & Mouse/ Dos chính hãng Bảo hành: 12 tháng Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai	12 tháng	Việt Nam	Bộ	51

2	<p>Máy tính bảng có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Chất liệu: Nhựa khắc vân dạng nổi Màn hình: 9.6", WXGA TFT, 1280 x 800 pixels CPU: Exynos, Quad-core 1.3 GHz Kích thước: 241.9 x 149.5 x 8.5 mm RAM: 1.5 GB Bộ nhớ trong: 8 GB Camera: 5 MP 3G: HSDPA 1700 / 2100 Thẻ nhớ: MicroSD (T-Flash), 128 GB Wifi: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Trọng lượng: 495 g Pin: Li-Ion, 5000 mAh.</p>	12 tháng	Chính hãng	Bộ	4
3	<p>Bộ lưu điện cho máy tính để bàn cho 6 quây giao dịch, 01 cán bộ phụ trách "một cửa", 01 cán bộ phụ trách tin học, có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Công suất: 500VA/300W - Công nghệ Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR) - Dải điện áp đầu vào rộng: từ 170-264V - Điện áp đầu ra 230V - Tần số: 50/60Hz - Thời gian lưu điện: 7 phút cho 1 PC - Kích thước: 288 x 148 x 100mm (sâu x cao x rộng) Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	18
4	Máy Photocopy				
4.1	<p>Máy Photocopy kỹ thuật số, Laser trắng đen Chức năng chuẩn : Copy + In + Scan Chức năng đảo 2 mặt bản sao (Duplex) : có sẵn Phương thức in: Quét, tạo ảnh bằng tia laser & in bằng tĩnh điện Tốc độ sao chụp/in: 25 trang/phút Độ phân giải: 600*600dpi Sao chụp liên tục: 99 tờ Thời gian khởi động: ít hơn 10 giây Tốc độ chụp bản đầu tiên: ít hơn 6.5 giây Mức phóng to/thu nhỏ: 50%-200% (tăng giảm từng 1%) Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Bộ	2
4.2	<p>Máy Photocopy khổ A4 Chức năng chia bộ bản sao điện tử Chức năng chuẩn : Copy + In mạng+ Scan màu Cổng kết nối: USB 2.0, RJ45 Chức năng tiết kiệm điện năng Địa chỉ đến Tối đa 100/ việc Lưu trữ địa chỉ Danh mục địa chỉ Thông qua LDAP hoặc trong máy Tốc độ copy/in: 20 trang/phút (A4)</p>	12 tháng	Chính hãng	Bộ	2
5	<p>Máy scan có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Khổ A4; Kiểu quét: Flatbed;</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	12

	<p>Độ phân giải: 4,800 x 9,600 dpi, Bit màu: 48 bit color. Mức xám: 256. Kích thước bản quét: 216 x 297 mm. Quét film: âm bản & dương bản, có sẵn. Giao tiếp: Hi-Speeds USB 2.0 Connection. Xem trước: 11 giây. Kích thước: 455 x 305 x 70 mm. Trọng lượng: 2,9kg. Software CD: Photosmart Software for Windows & for Macintosh</p>				
6	<p>Máy Fax đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Thiết kế gọn gàng để dàng bố trí trong văn phòng. Tốc độ fax nhanh chóng 6 giây/trang. Tích hợp tính năng copy tiện lợi. Sử dụng film 57E.</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	1
7	<p>Máy in cấu hình tương đương hoặc cao hơn: Loại máy in: Máy in laser Canon Khô giấy in tối đa: A4 In đen trắng Ưu điểm nổi bật như: in 24 trang/phút, in 2 mặt tự động, in tức thì trong 9 giây, sử dụng công nghệ CAPT 2.1 cải tiến và kiến trúc nén Hi-ScoA thông minh. Cùng khay nạp giấy chuẩn có thể chứa đến 250 trang Vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai Bao gồm chi phí vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Việt Nam	Chiếc	12
8	Ó cắm điện Lioa 6 lỗ	12 tháng	Chính hãng	Cái	25
9	<p>Bộ phát sóng wifi băng tần kép không dây Tốc độ truyền dữ liệu 10/100/1000Mbps Giao thức bảo mật 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryption Vận chuyển, cài đặt, cấu hình, bảo hành tại địa điểm triển khai</p>	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	3
10	Cổng nối mạng Switch 24-ports 10/100M, 1U 19-inch rack-mountable steel case. Auto MDI-MDIX, Auto Negotiation, Full & Half-Duplex	12 tháng	Chính hãng	Cái	3
11	Giá treo tivi	12 tháng	Chính hãng	Chiếc	41
12	Chi phí nhân công triển khai lắp đặt hoàn thiện, vật tư phụ kiện trọn gói: (Thiết bị, vật tư, nút mạng LAN, dây mạng, Jack RJ45 AMP, Gen nhựa, ổ cắm mạng, băng dính, ốc vít ...)		Việt Nam	Nút	62

ayee