

Số: 1553 /UBND-KT2

Hung Yên, ngày 23 tháng 9 năm 2011

V/v tập trung chỉ đạo phòng trừ  
Rầy nâu, Rầy lưng trắng từ nay  
đến cuối vụ Mùa năm 2011

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diện tích lúa trở toàn tỉnh đến ngày 22/9/2011 đạt trên 90%; đây là thời kỳ rất quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng lúa; tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, tình hình sâu, bệnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt Rầy nâu, Rầy lưng trắng đang phát sinh, phát triển tăng nhanh cả về diện tích và mật độ trên các trà lúa.

Theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Rầy cám lúa 6 tiếp tục nở trên các trà lúa; Diện tích nhiễm nhẹ: 8.148,9 ha, mật độ 750-1.500 con/m<sup>2</sup>; Diện tích nhiễm trung bình: 2.355,5 ha, mật độ từ 1.500-3.000 con/m<sup>2</sup>; Diện tích nhiễm nặng: 184,8 ha, mật độ trên 3.000 con/m<sup>2</sup>; Phòng trừ được 7.939,2 ha; Diện tích và mật độ Rầy tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt từ đầu tháng 10 đến cuối vụ; Nếu không thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng trừ tốt, kịp thời, Rầy nâu, Rầy lưng trắng sẽ gây cháy Rầy từ cuối tháng 9 đến cuối vụ gây thiệt hại lớn tới năng suất và chất lượng lúa Mùa.

Để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng vụ Mùa 2011, hạn chế tối đa tác hại của các đối tượng sâu, bệnh gây ra đặc biệt là Rầy nâu, Rầy lưng trắng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

**1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn:**

- Tăng cường dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển của Rầy nâu, Rầy lưng trắng trên từng trà lúa, giống lúa; Xác định chính xác tuổi Rầy, thời điểm phun thuốc, phạm vi gây hại, giống lúa, xứ đồng để chỉ đạo nông dân lựa chọn thuốc đặc hiệu phun trừ kịp thời hiệu quả theo nguyên tắc "4 đúng" không để cháy Rầy cuối vụ cũng như tránh lãng phí thuốc và gây ô nhiễm môi trường;

- Tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ), theo dõi chặt chẽ diễn biến của Rầy nâu, Rầy lưng trắng và các đối tượng sâu, bệnh khác. Thông báo nhanh tình hình sâu, bệnh đến các hộ nông dân để chủ động phòng trừ kịp thời nơi có mật độ Rầy cao bằng các thuốc đặc hiệu;

- Chỉ đạo Trạm Bảo vệ thực vật các huyện, thành phố căn cứ cụ thể diễn biến tình hình thời tiết, sự phát sinh phát triển của Rầy nâu, Rầy lưng trắng và các đối tượng sâu, bệnh khác để khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp, đạt hiệu quả cao;

- Phối hợp với các Công ty thuốc BVTV và các đại lý thuốc BVTV cung ứng đủ thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để phục vụ nhân dân kịp thời trong công tác phòng trừ sâu, bệnh;

- Tăng cường công tác thanh tra thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh, không để thuốc giả, thuốc kém phẩm chất bán trên thị trường để nông dân sử dụng thuốc đảm bảo chất lượng phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao với giá thành hợp lý;

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên tăng cường thời lượng đưa tin về phương pháp điều tra phát hiện và diễn biến tình hình sâu, bệnh hại cây trồng, biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện đạt hiệu quả.

## **2. UBND các huyện, thành phố:**

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông, Khuyến ngư, Trạm Bảo vệ thực vật và các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của Rầy nâu, Rầy lưng trắng, hướng dẫn nông dân phòng trừ đạt hiệu quả, không để Rầy nâu, Rầy lưng trắng gây hại ra diện rộng;

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đôn đốc nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng nhà mình và phòng trừ Rầy nâu, Rầy lưng trắng theo nguyên tắc "4 đúng" bằng các thuốc đặc hiệu và theo chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn;

- Yêu cầu từ khi lúa trở đến chín đỏ đuôi phải thường xuyên giữ nước và kiểm tra tình hình gây hại của Rầy nâu, Rầy lưng trắng trên từng thửa ruộng. Nếu mật độ rầy tới ngưỡng phải chỉ đạo, vận động nông dân phun trừ Rầy đạt hiệu quả (kể cả phun kép) và chỉ được rút nước làm vụ Đông sớm khi mật độ Rầy không còn khả năng gây cháy lúa;

- Chỉ đạo Đài phát thanh các xã, phường, thị trấn tăng cường thời lượng đưa tin, thông báo tình hình gây hại của Rầy nâu, Rầy lưng trắng và biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện kịp thời.

## **3. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh:**

- Chỉ đạo Công ty Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố cung cấp đủ nước cho lúa làm đồng, trở bông, làm hạt thuận lợi và công tác phòng trừ Rầy cuối vụ đạt kết quả tốt.

**4. Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên:** Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan chuyên môn tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, thông báo tình hình gây hại của Rầy nâu, Rầy lưng trắng và các biện pháp phòng trừ để nông dân thực hiện kịp thời.

Công tác phòng trừ sâu, bệnh nói chung và Rầy nâu, Rầy lưng trắng nói riêng từ nay đến cuối vụ là trọng tâm và cấp bách có ý nghĩa quyết định đến năng suất, chất lượng lúa Mùa năm 2011.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện và theo dõi phòng trừ dịch hại đạt kết quả tốt, thường xuyên báo kết quả thực hiện qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Cty TNHH MTV KTCTTL tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hưng Yên;
- Lưu: VT, NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Minh Ngọc**